Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

NY - Monobloque de Nylon (poliamida 6) color blanco traslúcido

Referencia: NY

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Se obtienen por inyección de nylon (poliamida 6). Banda de rodadura dura (70 SHORE D).



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	17 a 65 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	20 a 67 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima	40 a 1.200 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	40 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,0 a 25,0 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Peso	0,05 a 1,10 Kg
Protección del suelo	■■■□□
Resistencia Rodadura	■■□□□
Ruido	■■■■□
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos, Eje Rodillos Inox, Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
14-00	040 NYL1	40	17	20	8,2	Eje Liso	**40**	0,05
14-02	050 NYL3	50	21	23	8,2	Eje Liso	**70**	0,05
14-02/4	060 NYL3	60	22	27	10,2	Eje Liso	**75**	0,06
14-04	063 NYL3	63	25	31	10,2	Eje Liso	**125**	0,06
14-06	075 NYL3****	75	25	31	10,2	Eje Liso	**130**	0,07
14-06/4	080 NYL3	80	22	27	10,2	Eje Liso	**80**	0,09
14-07	080 NYL4	80	30	45	12,2	Eje Liso	**125**	0,10
14-07/4	080 NYR4	80	30	45	12,0	Eje Rodillos	**125**	0,11
14-07/44	080 NYX4	80	30	45	12,0	Eje Rodillos Inox	**125**	0,11
14-07/6	080 NYL5	80	38	44	12,2	Eje Liso	**185**	0,12
14-07/9	080 NYB4	80	30	45	8,0	Eje Bolas	**300**	0,13
14-09	100 NYL3	100	28	32	12,2	Eje Liso	**125**	0,11

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net

14-11/2	100 NYL4	100	35	45	12,2	Eje Liso	**225**	0,13
14-11/4	100 NYR4	100	35	45	12,0	Eje Rodillos	**225**	0,16
14-11/44	100 NYX4	100	32	45	12,0	Eje Rodillos Inox	**225**	0,16
14-11/5	100 NYB4	100	32	45	8,0	Eje Bolas	**330**	0,18
14-11/6	100 NYL6	100	35	44	20,2	Eje Liso	**500**	0,18
14-11/8	100 NYB6	100	40	44	15,0	Eje Bolas	**600**	0,21
14-12	125 NYL3	125	28	32	12,2	Eje Liso	**140**	0,15
14-13	125 NYL4	125	40	44	12,2	Eje Liso	**250**	0,17
14-13/4	125 NYR4	125	40	45	12,2	Eje Rodillos	**250**	0,20
14-13/6	125 NYX4	125	38	45	12,0	Eje Rodillos Inox	**250**	0,20
14-13/8	125 NYB4	125	40	45	8,0	Eje Bolas	**370**	0,20
14-14	125 NYL5	125	37	45	15,3	Eje Liso	**325**	0,20
14-16	125 NYL6	125	43	58	20,2	Eje Liso	**650**	0,36
14-17	125 NYB6	125	43	58	20,0	Eje Bolas	**650**	0,60
14-17/1	150 NYL3	150	40	44	15,2	Eje Liso	**300**	0,28
14-17/2	150 NYR3	150	40	44	15,0	Eje Rodillos	**300**	0,28
14-18	150 NYL4	150	40	58	20,3	Eje Liso	**350**	0,29
14-18/2	150 NYR4	150	40	58	20,0	Eje Rodillos	**350**	0,34
14-18/3	150 NYX4	150	40	58	20,0	Eje Rodillos Inox	**350**	0,34
14-19	150 NYL5	150	45	58	20,3	Eje Liso	**800**	0,50
14-20	150 NYR5	150	45	58	20,0	Eje Rodillos	**800**	0,55
14-20/2	150 NYX5	150	45	58	20,0	Eje Rodillos Inox	**800**	0,55
14-20/4	150 NYB5	150	45	58	20,0	Eje Bolas	**750**	0,49
14-21	150 NYL6	150	45	60	20,3	Eje Liso	**900**	0,51
14-22	150 NYB6	150	45	60	20,0	Eje Bolas	**900**	0,52
14-23	175 NYB5	175	50	50	20,0	Eje Bolas	**500**	0,55
14-24	200 NYL4	200	50	58	20,3	Eje Liso	**500**	0,57
14-24/4	200 NYR4	200	50	58	20,0	Eje Rodillos	**500**	0,59
14-24/6	200 NYX4	200	50	58	20,0	Eje Rodillos Inox	**500**	0,60
14-25	200 NYL5	200	50	58	20,3	Eje Liso	**1000**	0,86
14-26	200 NYR5	200	50	58	20,0	Eje Rodillos	**1000**	0,91
14-26/2	200 NYX5	200	50	58	20,0	Eje Rodillos Inox	**1000**	0,90
14-27	200 NYB5	200	50	58	20,0	Eje Bolas	**900**	0,85

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

14-28	200 NYL6****	200	45	58	20,3	Eje Liso	**1.000**	0,90
14-29	200 NYB6	200	50	60	20,0	Eje Bolas	**1.000**	0,95
14-32	250 NYB6	250	60	67	25,0	Eje Bolas	**1.200**	1,10

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net