
HV - Banda de VULKOLLAN® color ocre, Núcleo de Hierro Fundido color gris

Referencia: HV

Banda de poliuretano (Vulkollan) vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 92 ±3° SHORE A.
Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.
HVL - Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
HVH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción.
Según normativa DIN6885.
HVB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.



Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	50 a 80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 a 80 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima	450 a 3.000 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	100 a 400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 a 50,3 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Peso	0,70 a 13,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Chavetero, Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
17-702	100 HVL5/20	100	50	50	20,0	Eje Liso	**450**	0,70
17-704	100 HVL5/25	100	50	50	25,0	Eje Liso	**450**	0,70
17-706	100 HVL5/30	100	50	50	30,0	Eje Liso	**450**	0,70
17-710	125 HVL6/20	125	50	50	20,0	Eje Liso	**550**	1,20
17-712	125 HVL6/25	125	50	50	25,0	Eje Liso	**550**	1,20
17-714	125 HVL6/30	125	50	50	30,0	Eje Liso	**550**	1,20
17-718	150 HVL6/20	150	50	50	20,0	Eje Liso	**700**	2,25
17-720	150 HVL6/25	150	50	50	25,0	Eje Liso	**700**	2,25

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

17-722	150 HVL6/30	150	50	50	30,0	Eje Liso	**700**	2,25
17-726	200 HVL6/20	200	50	60	20,0	Eje Liso	**1.000**	3,20
17-728	200 HVL6/25	200	50	60	25,0	Eje Liso	**1.000**	3,20
17-730	200 HVL6/30	200	50	60	30,0	Eje Liso	**1.000**	3,20
17-734	200 HVL8/30	200	80	80	30,0	Eje Liso	**1.400**	7,48
17-736	200 HVL8/35	200	80	80	35,0	Eje Liso	**1.400**	7,48
17-738	200 HVL8/40	200	80	80	40,0	Eje Liso	**1.400**	7,48
17-742	250 HVL6/20	250	50	60	20,0	Eje Liso	**1.100**	6,80
17-744	250 HVL6/25	250	50	60	25,0	Eje Liso	**1.100**	6,80
17-746	250 HVL6/30	250	50	60	30,0	Eje Liso	**1.100**	6,80
17-750	250 HVL8/30	250	80	80	30,0	Eje Liso	**1.800**	12,20
17-752	250 HVL8/35	250	80	80	35,0	Eje Liso	**1.800**	12,20
17-754	250 HVL8/40	250	80	80	40,0	Eje Liso	**1.800**	12,20
17-758	300 HVL8/30	300	80	80	30,0	Eje Liso	**2.100**	9,00
17-760	300 HVL8/35	300	80	80	35,0	Eje Liso	**2.100**	9,00
17-762	300 HVL8/40	300	80	80	40,0	Eje Liso	**2.100**	9,00
17-766	400 HVL8/40	400	80	80	40,0	Eje Liso	**3.000**	12,50
17-768	400 HVL8/50	400	80	80	50,0	Eje Liso	**3.000**	12,50
17-802	100 HVH5/20	100	50	50	20,2	Chavetero	**450**	0,70
17-804	100 HVH5/25	100	50	50	25,2	Chavetero	**450**	0,70
17-806	100 HVH5/30	100	50	50	30,2	Chavetero	**450**	0,70
17-810	125 HVH6/20	125	50	50	20,2	Chavetero	**550**	1,20
17-812	125 HVH6/25	125	50	50	25,2	Chavetero	**550**	1,20
17-814	125 HVH6/30	125	50	50	30,2	Chavetero	**550**	1,20
17-818	150 HVH6/20	150	50	50	20,2	Chavetero	**700**	2,25
17-820	150 HVH6/25	150	50	50	25,2	Chavetero	**700**	2,25
17-822	150 HVH6/30	150	50	50	30,2	Chavetero	**700**	2,25
17-826	200 HVH6/20	200	50	60	20,2	Chavetero	**1.000**	3,20
17-828	200 HVH6/25	200	50	60	25,0	Chavetero	**1.000**	3,20
17-830	200 HVH6/30	200	50	60	30,3	Chavetero	**1.000**	3,20
17-834	200 HVH8/30	200	80	80	30,3	Chavetero	**1.400**	7,48
17-836	200 HVH8/35	200	80	80	35,3	Chavetero	**1.400**	7,48
17-838	200 HVH8/40	200	80	80	40,3	Chavetero	**1.400**	7,48
17-842	250 HVH6/20	250	50	60	20,2	Chavetero	**1.100**	6,80
17-844	250 HVH6/25	250	50	50	25,2	Chavetero	**1.100**	6,80
17-846	250 HVH6/30	250	50	50	30,2	Chavetero	**1.100**	6,80
17-850	250 HVH8/30	250	80	80	30,3	Chavetero	**1.800**	12,20
17-852	250 HVH8/35	250	80	80	35,3	Chavetero	**1.800**	12,20
17-854	250 HVH8/40	250	80	80	40,3	Chavetero	**1.800**	12,20
17-858	300 HVH8/30	300	80	80	30,3	Chavetero	**2.100**	9,00
17-860	300 HVH8/35	300	80	80	35,3	Chavetero	**2.100**	9,00
17-862	300 HVH8/40	300	80	80	40,3	Chavetero	**2.100**	9,00
17-868	400 HVH8/50	400	80	80	50,3	Chavetero	**3.000**	12,50
17-902	100 HVB5/20	100	50	50	20,2	Eje Bolas	**450**	0,70

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

17-904	100 HVB5/25	100	50	50	25,2	Eje Bolas	**450**	0,70
17-906	100 HVB5/30	100	50	50	30,2	Eje Bolas	**450**	0,70
17-910	125 HVB6/20	125	50	50	20,2	Eje Bolas	**550**	1,20
17-912	125 HVB6/25	125	50	50	25,2	Eje Bolas	**550**	1,20
17-918	150 HVB6/20	150	50	50	20,2	Eje Bolas	**700**	1,80
17-920	150 HVB6/25	150	50	50	25,2	Eje Bolas	**700**	1,80
17-926	200 HVB6/20	200	50	50	20,2	Eje Bolas	**1.000**	3,20
17-928	200 HVB6/25	200	50	50	25,2	Eje Bolas	**1.000**	3,20
17-930	200 HVB6/30	200	50	50	25,2	Eje Bolas	**1.000**	3,20
17-934	200 HVB8/30	200	80	80	30,2	Eje Bolas	**1.400**	6,50
17-936	200 HVB8/35	200	80	80	35,3	Eje Bolas	**1.400**	3,50
17-942	250 HVB6/20	250	50	50	20,2	Eje Bolas	**1.100**	7,00
17-944	250 HVB6/25	250	50	50	25,2	Eje Bolas	**1.100**	7,00
17-946	250 HVB6/30	250	50	50	30,2	Eje Bolas	**1.100**	7,00
17-950	250 HVB8/30	250	80	80	30,3	Eje Bolas	**1.800**	7,00
17-952	250 HVB8/35	250	80	80	35,3	Eje Bolas	**1.800**	7,00
17-954	250 HVB8/40	250	80	80	40,3	Eje Bolas	**1.800**	7,00
17-958	300 HVB8/30	300	80	80	30,3	Eje Bolas	**2.100**	13,00
17-960	300 HVB8/35	300	80	80	35,3	Eje Bolas	**2.100**	13,00
17-962	300 HVB8/40	300	80	80	40,3	Eje Bolas	**2.100**	13,00
17-966	400 HVB8/40	400	80	80	40,3	Eje Bolas	**3.000**	12,50
17-968	400 HVB8/50	400	80	80	50,3	Eje Bolas	**3.000**	12,50

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net